

tweekleurige poef

Echt: je kunt het. Kies de kleur uit die het beste past in jouw interieur. Zorg dat je de steek goed onder de knie hebt. En ook al zal niemand het straks geloven: voor je het weet heb je een handgemaakte, zelfgehaakte poef in huis.

benodigdheden

Breinaald nr. 3,5 en 4
Haaknaald nr 8
Stopnaald
Schaar
Stekenmarkeerders

Garen en materiaal

Voor deze poef heb je 8 bollen breigaren Marl wool in lichtroze en 6 bollen in lichtgrijs nodig. Voor de vulling gebruiken we een opblaaspoef (verkrijgbaar bij Zeeman).

Haaktekening. Kijk ter verduidelijking van de gebruikte haaksteek op haaktekening poef. Pagina: 27.

Poef
Een gehaakte poef.

techniek
Haken, rondhaken.

niveau
++++

tijd
++++



Poef

Bij deze poef haken we met twee draden tegelijk in het rond. We beginnen bij de bovenkant met lichtroze.

Haak 5 l en sluit met een hv in de 5de l vanaf de haaknaald tot een ring.

1. 10 v in de ring, sluit de toer niet. Zet hier een stekenmarkeerder in zodat je later weet wat het begin/einde van de toer is.
2. 2 v op elke v, herhaal tot einde: 20 v
3. 20 v
4. 1 v, 2 v op de volgende v, herhaal tot einde: 30 v
5. 30 v
6. 2 v, 2 v op de volgende v, herhaal tot einde: 40 v
7. 40 v
8. 3 v, 2 v op de volgende v, herhaal tot einde: 50 v
9. 50 v
10. 4 v, 2 v op de volgende v, herhaal tot einde: 60 v
11. 60 v
12. 5 v, 2 v op de volgende v, herhaal tot einde: 70 v
13. 70 v
14. 6 v, 2 v op de volgende v, herhaal tot einde: 80 v
15. 80 v
16. 7 v, 2 v op de volgende v, herhaal tot einde: 90 v
17. 90 v
18. 8 v, 2 v op de volgende v, herhaal tot einde: 100 v
19. 100 v
20. 9 v, 2 v op de volgende v, herhaal tot einde: 110 v
21. 110 v
22. Haak nu alleen in de achterste lussen, 110 v
23. Haak nu in alle twee de lussen, 110 v
- 24-28. Haak nu in alletwee de lussen, 110 v, sluit met een hv
29. 1 l, 3 v, *1 dstk om de 3de v van drie toeren naar beneden, stop bij de laatste doorhaal, zodat er nog twee lussen op de haaknaald staan, sla 3 v over, haak in de volgende v nog een dstk en haak deze samen met het vorige dstk, sla 1 v over, 3 v* herhaal van *-* en eindig met het laatste dstk op het 1ste dstk van het begin van de toer, sluit met een hv op de 1ste l van het begin van de toer.
- 30-32. 112 v
33. 1 dstk om de 2 samengeh dstk van drie toeren naar beneden, stop bij de laatste doorhaal zodat er nog twee lussen op de haaknaald staan. Haak nog een dstk om de volgende 2 samengeh dstk van drie toeren naar beneden.

Haak deze samen met het vorige dstk, sla 1 v over, 3 v* herhaal van *-* en eindig met het laatste dstk op het 1ste dstk van het begin van de toer, sluit met een hv op de 1ste l van het begin van de toer.

34-36. 112 v

37. Wissel van kleur lichtgrijs alleen voor de vaste.

De dstk blijf je met lichtroze haken. Herhaal toer 33.

38-40. 112 v in kleur lichtgrijs.

41. Herhaal toer 33. Let hier wel op dat de dstk roze blijven en de v grijs. Wissel nu helemaal naar lichtgrijs.

42-44. 112 v in lichtgrijs.

45. 1 dstk om de 2 samengeh dstk van drie toeren naar beneden, stop bij de laatste doorhaal, zodat er nog twee lussen op de haaknaald staan. Haak nog een dstk om de volgende 2 samengeh dstk van drie toeren naar beneden. Haak deze samen met het vorige dstk, sla 1 v over, 3 v* herhaal van *-* en eindig met het laatste dstk op het 1ste dstk van het begin van de toer, sluit met een hv op de 1ste l van het begin van de toer.


46-48. 112 v

49. 1 dstk om de 2 samengeh dstk van drie toeren naar beneden, stop bij de laatste doorhaal, zodat er nog twee lussen op de haaknaald staan. Haak nog een dstk om de volgende 2 samengeh dstk van drie toeren naar beneden. Haak deze samen met het vorige dstk, sla 1 v over, 3 v* herhaal van *-* en eindig met het laatste dstk op het 1ste dstk van het begin van de toer, sluit met een hv op de 1ste l van het begin van de toer.

50. 2 v samengh, 2 v samengh, 108 v: 110 v

Afh.

Herhaal nu voor de onderkant met lichtgrijs toer 1 t/m toer 21. Doe nu de poef in het haakwerk en naai de onderkant aan de rest van het haakwerk.



De eerste helft van het dubbel samengehaakte stokje:
Haak een dubbel stokje op de derde vaste van de eerste toer.
Je gaat dus terug in de tijd: drie toeren verticaal, 3 toeren naar beneden en horizontaal 2 vasten terug.

De tweede helft van het dubbel samengehaakte stokje:
Sla 3 vasten over en haak het volgende dubbel stokje op de zevende vaste van de eerste toer. Er komen dus drie vasten tussen de eerste en tweede helft van de samengehaakte stokjes.

afkortingen breien en haken

Breien

afh: afhalen, haal een steek, zonder deze te breien, af.

afk: afkanten, hecht je werk af door de gebreide steken over elkaar heen te halen.

av: averecht breien. Keer: keer het werk.

kl: kleur van het garen.

m omsl: meerderen door de draad om de naald te slaan.

m opz lus: meerderen door een opzetlus te maken.

min overh: 1 recht afhalen, 1 recht breien, afgehaalde steek over de gebreide steek halen (links minderen).

min s: minderen door 2 steken samen te breien (rechts minderen).

min s3: minderen door 3 steken samen te breien.

mp: markeerder plaatsen.

omsl: omslag, sla de draad om de naald.

opz: opzetten, door middel van een opzetlus

r: recht breien.

r+m1: 1 steek meerderen door 1 keer voor en 1 keer achter in de steek te breien.

st: steek of steken.

: + cijfer + st: het aantal steken dat je per toer overhoudt.

Herhaal: Herhaal van *_*: herhaal wat er tussen de sterretjes staat.

Herhaal wat voor de komma staat.

haken

3 samengeh. stk: 3 stokjes samen haken

4 samengeh. stk: 4 stokjes samen haken

afh: afhechten dsk: dubbel stokje

dsk samengeh: 2 dubbelstokjes samen

haken hstk: half stokje hv: halve vaste

l: losse l-boogje: losse boogje

stk: stokje v: vaste

v samengeh: 2 vaste samen gehaakt

technieken en terminologie breien

Boordsteek 1r, 1av en brei zo door onder elkaar (of 2r, 2av).

Borduren: In dit boek alleen in kruissteek.

Gerstenkorrelsteek: 1r, 1av en wissel dit af onder elkaar.

Kabel breien Door een paar steken op een kabelnaald te zetten, dan de volgende steken te breien en vervolgens de steken van de kabelnaald, ontstaat een kabel. Of je de steken op de kabelnaald voor of achter je werk houdt beïnvloedt de kabel.

Kleur inbreien Sla bij een kleurwissel goed de draadjes om elkaar heen. Brei mee of knip de oude draad af en werk deze later weg.

Kleur inhaken: Begin met de nieuwe kleur bij de laatste doorhaal van de steek voor de kleurwissel. Haak de draden mee.

Mazen Borduur over je breiwerk heen in v-tjes motief. Dit kan van rechts naar links en van beneden naar boven.

Naaien Met mooie steekjes, zoals de matrassteek, kan je je werk onzichtbaar sluiten. Rondbreien doe je op sokken breipennen of op een rond breinaald
Samengehaakte stokjes Haak een stokje maar stop voor de laatste doorhaal, haak nu een volgend stokje en stop hier ook voor de laatste doorhaal. Haak nu het laatste stokje en haal de draad voor de laatste doorhaal door alle lusjes op de haaknaald.

Steken opnemen Nieuwe steken creëren door deze op te nemen.

Toer Een toer is gelijk aan 1 naald of pen breien. Tricot Als je heen en weer breit is dit: 1 toer recht en 1 toer averecht. Als je rondbreit kan je alleen recht breien en vervalt averecht.

afkanten

Brei de eerste twee steken. Steek met de linkernaald in de eerste steek, haal deze over de tweede steek en trek met de rechternaald de tweede steek door de eerste. Brei de volgende steek en trek de voorgaande erover. Als alle steken afgekant zijn, knip dan de draden af en steek hem door de laatste steek.

afhechten

Knip de draad af, haal het draaduiteinde door de lus en trek de draad voorzichtig aan.

steek meerderen

Brei een steek, maar voor je de lus van de linkerbreinaald laat glijden, steek je de punt van de rechterbreinaald achter de linkerbreinaald in de achterkant van dezelfde steek en brei hem opnieuw. Nu laat je de lus van de linkerbreinaald glijden.

steek minderen

Steek de rechternaald van links naar rechts in de tweede en eerste steek op de linkernaald. Brei de twee steken op de gebruikelijke manier recht samen en laat beide steken van de linkernaald glijden.



Kabelnaald

uitleg kleur wisselen

Bij kleurvlakken wissel je van kleur wanneer dit nodig is. Sla de draden om elkaar en trek deze een beetje aan zodat er geen gat ontstaat. Bij rondbreien brei je de draden mee en wissel je van kleur wanneer dit moet.

maassteek

Neem een stopnaald en hecht de draad aan de achterkant van het werk vast. Steek de naald naar de voorkant van het werk aan de onderkant van de eerste maassteek. Haal de draad onder de bovenkant van de steek door en steek deze daarna weer in het gat waar je bent begonnen. Trek deze losjes aan. Je kunt op twee manieren mazen: van rechts naar links en van beneden naar boven.



Maassteek